


DETALJEREDE MÅL

ALUMINIUMS GELÆNDER MED FOD OG OVERLIGGER I ALUMINIUM - DESIGNVARIANT 2



A - Stolpernes c/c-mål afhænger af den totale længde på gelænderet

B - Glassets bredde afhænger af den totale længde på gelænderet og antal sektioner

C - Gelænderets totale højde

D - Glassets højde

** Sikring af glas

Observér at tegningerne ikke har korrekt målstoksforhold

© Räckesbutiken Sweden AB - www.gelaenderbutikken.dk


21.11.2023 v.1.0



GELÆNDERBUTIKKEN.DK

DETALJEREDE MÅL

ALUMINIUMS GELÆNDER MED FOD OG OVERLIGGER I TRÆ - DESIGNVARIANT 2



A - Stolpernes c/c-mål afhænger af den totale længde på gelænderet

B - Glassets bredde afhænger af den totale længde på gelænderet og antal sektioner

C - Gelænderets totale højde

D - Glassets højde

** Sikring af glas

Observér at tegningerne ikke har korrekt målstoksforhold

© Räckesbutiken Sweden AB - www.gelaenderbutikken.dk


21.11.2023 v.1.0



GELÆNDERBUTIKKEN.DK

DETALJEREDE MÅL

ALUMINIUMS GELÆNDER MED FOD - DESIGNVARIANT 2



A - Stolpernes c/c-mål afhænger af den totale længde på gelænderet

B - Glassets bredde afhænger af den totale længde på gelænderet og antal sektioner

C - Gelænderets totale højde

D - Glassets højde

** Sikring af glas

Observér at tegningerne ikke har korrekt målstoksforhold

© Räckesbutiken Sweden AB - www.gelaenderbutikken.dk

21.11.2023 v.1.0



GELÆNDERBUTIKKEN.DK