


DETALJEREDE MÅL

RUSTFRIT GELÆNDER MED FOD OG OVERLIGGER I RUSTFRIT



A - Stolpernes c/c-mål afhænger af den totale længde på gelænderet

B - Glassets bredde afhænger af den totale længde på gelænderet og antal sektioner

C - Gelænderets totale højde

D - Glassets højde

* Sikring af glas

Observér at tegningerne ikke har korrekt målstoksforhold

© Räckesbutiken Sweden AB - www.gelaenderbutikken.dk


11.01.2022 v.1.1



GELÆNDERBUTIKKEN.DK

DETALJEREDE MÅL

RUSTFRIT GELÆNDER MED FOD OG OVERLIGGER I TRÆ



A - Stolpernes c/c-mål afhænger af den totale længde på gelænderet

B - Glassets bredde afhænger af den totale længde på gelænderet og antal sektioner

C - Gelænderets totale højde

D - Glassets højde

* Sikring af glas

Observér at tegningerne ikke har korrekt målstoksforhold

© Räckesbutiken Sweden AB - www.gelaenderbutikken.dk


11.01.2022 v.1.1



GELÆNDERBUTIKKEN.DK

DETALJEREDE MÅL

RUSTFRIT GELÆNDER MED FOD OG OVERLIGGER I TRÆ



A - Stolpernes c/c-mål afhænger af den totale længde på gelænderet

B - Glassets bredde afhænger af den totale længde på gelænderet og antal sektioner

C - Gelænderets totale højde

D - Glassets højde

* Sikring af glas

Observér at tegningerne ikke har korrekt målstoksforhold

© Räckesbutiken Sweden AB - www.gelaenderbutikken.dk

11.01.2022 v.1.1



GELÆNDERBUTIKKEN.DK