


DETALJEREDE MÅL

RUSTFRIT GELÆNDER SIDEMONTERET MED OVERLIGGER I RUSTFRIT



A - Stolpernes c/c-mål afhænger af den totale længde på gelænderet

B - Glassets bredde afhænger af den totale længde på gelænderet og antal sektioner

C - Gelænderets totale højde fra gulvet

D - Glassets højde

* Sikring af glas, tilvalg

Observér at tegningerne ikke har korrekt målstoksforhold

© Räckesbutiken Sweden AB - www.gelaenderbutikken.dk


18.05.2021 v.2.0



GELÆNDERBUTIKKEN.DK

DETALJEREDE MÅL

RUSTFRIT GELÆNDER SIDEMONTERET MED OVERLIGGER I TRÆ



- A - Stolpernes c/c-mål afhænger af den totale længde på gelænderet
B - Glassets bredde afhænger af den totale længde på gelænderet og antal sektioner
C - Gelænderets totale højde fra gulvet
D - Glassets højde

* Sikring af glas, tilvalg

Observér at tegningerne ikke har korrekt målstoksforhold

© Räckesbutiken Sweden AB - www.gelaenderbutikken.dk


18.05.2021 v.2.0



GELÆNDERBUTIKKEN.DK

DETALJEREDE MÅL

RUSTFRIT GELÆNDER SIDEMONTERET



A - Stolpernes c/c-mål afhænger af den totale længde på gelænderet

B - Glassets bredde afhænger af den totale længde på gelænderet og antal sektioner

C - Gelænderets totale højde fra gulvet

D - Glassets højde

* Sikring af glas, tilvalg

Observér at tegningerne ikke har korrekt målstoksforhold

© Räckesbutiken Sweden AB - www.gelaenderbutikken.dk

18.05.2021 v.2.0



GELÆNDERBUTIKKEN.DK