DETALJEREDE MÅL

STOLPEFRIT GELÆNDER MED FIX-POINTS OG OVERLIGGER I RUSTFRIT



A - Glassets bredde afhænger af den totale længde på gelænderet og antal sektioner
B - Gelænderets totale højde fra gulvet

Observér at tegningerne ikke har korrekt målstoksforhold

© Räckesbutiken Sweden AB - www.gelaenderbutikken.dk

14.09.2016 v.1.0

GELÆNDERBUTIKKEN.DK

DETALJEREDE MÅL

STOLPEFRIT GELÆNDER MED FIX-POINTS OG OVERLIGGER I RUSTFRIT



A - Glassets bredde afhænger af den totale længde på gelænderet og antal sektioner
B - Gelænderets totale højde fra gulvet

Observér at tegningerne ikke har korrekt målstoksforhold

© Räckesbutiken Sweden AB - www.gelaenderbutikken.dk

14.09.2016 v.1.0

GELÆNDERBUTIKKEN.DK

DETALJEREDE MÅL

STOLPEFRIT GELÆNDER MED FIX-POINTS OG OVERLIGGER I RUSTFRIT



A - Glassets bredde afhænger af den totale længde på gelænderet og antal sektioner
B - Gelænderets totale højde fra gulvet

Observér at tegningerne ikke har korrekt målstoksforhold

© Räckesbutiken Sweden AB - www.gelaenderbutikken.dk

14.09.2016 v.1.0

GELÆNDERBUTIKKEN.DK