


DETALJMÅTT

ALUMINIUMRÄCKE UTANPÅMONTERAT



A - Stolparnas c/c-mått beroende på sidolängd och antal sektioner

B - Glasets bredd beroende på sidolängd och antal sektioner

C - Räckets höjd från golvytan

D - Glasets höjd

E - 250 eller 350 mm


Observera att ritningarna inte är skalenliga

© Räckesbutiken Sweden AB - www.rackesbutiken.se

2019-09-01 v.1.0

DETALJMÅTT


ALUMINIUMRÄCKE UTANPÅMONTERAT OCH ÖVERLIGGARE I ALUMINIUM



- A - Stolparnas c/c-mått beroende på sidolängd och antal sektioner
B - Glasets bredd beroende på sidolängd och antal sektioner
C - Räckets totala höjd
D - Glasets höjd
E - 250 eller 350 mm

DETALJMÅTT


ALUMINIUMRÄCKE UTANPÅMONTERAT OCH ÖVERLIGGARE I TRÄ



- A - Stolparnas c/c-mått beroende på sidolängd och antal sektioner
B - Glasets bredd beroende på sidolängd och antal sektioner
C - Räckets totala höjd
D - Glasets höjd
E - 250 eller 350 mm

DETALJMÅTT

ALUMINIUMRÄCKE UTANPÅMONTERAT OCH ÖVERLIGGARE I ROSTFRITT



- A - Stolparnas c/c-mått beroende på sidolängd och antal sektioner
B - Glasets bredd beroende på sidolängd och antal sektioner
C - Räckets totala höjd
D - Glasets höjd
E - 250 eller 350 mm