


DIMENSIONS

GARDE-CORPS ALU EN NEZ DE DALLE AVEC BARREAU INTERMÉDIAIRE DE HAUTEUR NORMALE - ET MAIN-COURANTE ALU



A - Entraxe poteaux en fonction de la longueur totale du garde-corps

B - Espacement entre chaque barreau verticale en fonction de la largeur de la section et les options de configuration

C - Hauteur totale du garde-corps

E - 145, 195, 250 ou 350 mm

* 40 mm exclusivement pour les poteaux de terminaison à droite (vu du côté extérieur) de chaque côté du garde-corps afin d'éviter que les vis rentrent l'une dans l'autre lors de la fixation aux angles

Veuillez noter que les dessins ne sont pas à l'échelle.


© Räckesbutiken Sweden AB - www.maisondugarde-corps.ch

01/06/21 v.1.0



MAISONDUGARDE-CORPS.CH


GARDE-CORPS ALU EN NEZ DE DALLE AVEC
BARREAU INTERMÉDIAIRE DE HAUTEUR NORMALE - ET MAIN-COURANTE BOIS



MAISONDUGARDE-CORPS.CH

DIMENSIONS

GARDE-CORPS ALU EN NEZ DE DALLE AVEC BARREAU INTERMÉDIAIRE DE HAUTEUR NORMALE



A - Entraxe poteaux en fonction de la longueur totale du garde-corps

B - Espacement entre chaque barreau verticale en fonction de la largeur de la section et les options de configuration

C - Hauteur totale du garde-corps

E - 145, 195, 250 ou 350 mm

* 40 mm exclusivement pour les poteaux de terminaison à droite (vu du côté extérieur) de chaque côté du garde-corps afin d'éviter que les vis rentrent l'une dans l'autre lors de la fixation aux angles

Veuillez noter que les dessins ne sont pas à l'échelle.

© Räckesbutiken Sweden AB - www.maisondugarde-corps.ch

01/06/21 v.1.0



MAISONDUGARDE-CORPS.CH