DIMENSIONS

GARDE-CORPS ALU EN NEZ DE DALLE AVEC CONCEPTION ALTERNATIVE 2
MELLANLIGGARE SUPÉRIEURE - ET MAIN-COURANTE ALU



A - Entraxe poteaux en fonction de la longueur totale du garde-corps
B - Espacement entre chaque barreau verticale en fonction de la largeur de la section et les options de configuration
C - Hauteur totale du garde-corps
D - 145, 195, 250 ou 350 mm

Veuillez noter que les dessins ne sont pas à l'échelle.

© Räckesbutiken Sweden AB - www.maisondugarde-corps.fr

01/10/21 v.1.0

DIMENSIONS

GARDE-CORPS ALU EN NEZ DE DALLE AVEC CONCEPTION ALTERNATIVE 2
MELLANLIGGARE SUPÉRIEURE - ET MAIN-COURANTE BOIS



A - Entraxe poteaux en fonction de la longueur totale du garde-corps
B - Espacement entre chaque barreau verticale en fonction de la largeur de la section et les options de configuration
C - Hauteur totale du garde-corps
D - 145, 195, 250 ou 350 mm

Veuillez noter que les dessins ne sont pas à l'échelle.

© Räckesbutiken Sweden AB - www.maisondugarde-corps.fr

01/10/21 v.1.0

DIMENSIONS

GARDE-CORPS ALU EN NEZ DE DALLE AVEC CONCEPTION ALTERNATIVE 2
MELLANLIGGARE SUPÉRIEURE



A - Entraxe poteaux en fonction de la longueur totale du garde-corps
B - Espacement entre chaque barreau verticale en fonction de la largeur de la section et les options de configuration
C - Hauteur totale du garde-corps
D - 145, 195, 250 ou 350 mm

Veuillez noter que les dessins ne sont pas à l'échelle.

© Räckesbutiken Sweden AB - www.maisondugarde-corps.fr