# GELÄNDERDETAILS

Aluminiumgeländer mit seitlicher Verankerung Gestaltungsvariante 2
Höherer Zwischenbalken - und Aluminium-Handlauf




A - Pfosten-Achsmaß, abhängig von der jeweiligen Seitenlänge
B - Der Abstand der vertikalen Füllstäbe hängt von Ihrem Design und der Breite der Felder ab
C - Gesamthöhe des Geländers
D - 145, 195, 250 oder 350 mm

Achtung: Die Zeichnungen sind nicht maßstabsgetreu

© Räckesbutiken Sweden AB - www.gelaenderladen.at

01.10.2021 v.1.0

GELÄNDERLADEN.AT

# GELÄNDERDETAILS

Aluminiumgeländer mit seitlicher Verankerung Gestaltungsvariante 2
Höherer Zwischenbalken - und Holz-Handlauf




A - Pfosten-Achsmaß, abhängig von der jeweiligen Seitenlänge
B - Der Abstand der vertikalen Füllstäbe hängt von Ihrem Design und der Breite der Felder ab
C - Gesamthöhe des Geländers
D - 145, 195, 250 oder 350 mm

Achtung: Die Zeichnungen sind nicht maßstabsgetreu

© Räckesbutiken Sweden AB - www.gelaenderladen.at

01.10.2021 v.1.0

GELÄNDERLADEN.AT

# GELÄNDERDETAILS

Aluminiumgeländer mit seitlicher Verankerung Gestaltungsvariante 2
Höherer Zwischenbalken




A - Pfosten-Achsmaß, abhängig von der jeweiligen Seitenlänge
B - Der Abstand der vertikalen Füllstäbe hängt von Ihrem Design und der Breite der Felder ab
C - Gesamthöhe des Geländers
D - 145, 195, 250 oder 350 mm

Achtung: Die Zeichnungen sind nicht maßstabsgetreu

© Räckesbutiken Sweden AB - www.gelaenderladen.at

01.10.2021 v.1.0

GELÄNDERLADEN.AT