GELÄNDERDETAILS

Aluminiumgeländer mit seitlicher Verankerung Gestaltungsvariante 2
Normale Zwischenbalken - und Aluminium-Handlauf



A - Pfosten-Achsmaß, abhängig von der jeweiligen Seitenlänge
B - Der Abstand der vertikalen Füllstäbe hängt von Ihrem Design und der Breite der Felder ab
C - Gesamthöhe des Geländers
D - 145, 195, 250 oder 350 mm

Achtung: Die Zeichnungen sind nicht maßstabsgetreu

© Räckesbutiken Sweden AB - www.gelaenderladen.ch

01.10.2021 v.1.0

GELÄNDERLADEN.CH

GELÄNDERDETAILS

Aluminiumgeländer mit seitlicher Verankerung Gestaltungsvariante 2
Normale Zwischenbalken - und Holz-Handlauf



A - Pfosten-Achsmaß, abhängig von der jeweiligen Seitenlänge
B - Der Abstand der vertikalen Füllstäbe hängt von Ihrem Design und der Breite der Felder ab
C - Gesamthöhe des Geländers
D - 145, 195, 250 oder 350 mm

Achtung: Die Zeichnungen sind nicht maßstabsgetreu

© Räckesbutiken Sweden AB - www.gelaenderladen.ch

01.10.2021 v.1.0

GELÄNDERLADEN.CH

GELÄNDERDETAILS

Aluminiumgeländer mit seitlicher Verankerung Gestaltungsvariante 2
Normale Zwischenbalken



A - Pfosten-Achsmaß, abhängig von der jeweiligen Seitenlänge
B - Der Abstand der vertikalen Füllstäbe hängt von Ihrem Design und der Breite der Felder ab
C - Gesamthöhe des Geländers
D - 145, 195, 250 oder 350 mm

Achtung: Die Zeichnungen sind nicht maßstabsgetreu

© Räckesbutiken Sweden AB - www.gelaenderladen.ch

01.10.2021 v.1.0

GELÄNDERLADEN.CH