


GELÄNDERDETAILS

Drahtseilgeländer aus Edelstahl mit Kletterschutz
Drahtseil über dem Glas und Handlauf



A - Pfosten-Achsmaß, abhängig von der jeweiligen Seitenlänge

B - Scheibenbreite, abhängig von der jeweiligen Seitenlänge und der Anzahl der Elemente

C - Gesamthöhe des Geländers

D - Maße der horizontalen Zwischenräume, ab Oberkante des Glases bis zur Unterseite des Handlaufs gleichmäßig verteilt, je nach Designwahl und Geländerhöhe

* Glassicherung als Zusatzwahl


Achtung: Die Zeichnungen sind nicht maßstabsgetreu

© Räckesbutiken Sweden AB - www.gelaenderladen.ch

01.10.2021 v.1.0

GELÄNDERDETAILS

Drahtseilgeländer aus Edelstahl mit Kletterschutz
Drahtseil über dem Glas und Holz-Handlauf



A - Pfosten-Achsmaß, abhängig von der jeweiligen Seitenlänge

B - Scheibenbreite, abhängig von der jeweiligen Seitenlänge und der Anzahl der Elemente

C - Gesamthöhe des Geländers

D - Maße der horizontalen Zwischenräume, ab Oberkante des Glases bis zur Unterseite des Handlaufs gleichmäßig verteilt, je nach Designwahl und Geländerhöhe

* Glassicherung als Zusatzwahl


Achtung: Die Zeichnungen sind nicht maßstabsgetreu

© Räckesbutiken Sweden AB - www.gelaenderladen.ch

01.10.2021 v.1.0

GELÄNDERDETAILS

Drahtseilgeländer aus Edelstahl mit Kletterschutz
Drahtseil gleichmäßig verteilt und Handlauf



A - Pfosten-Achsmaß, abhängig von der jeweiligen Seitenlänge

B - Scheibenbreite, abhängig von der jeweiligen Seitenlänge und der Anzahl der Elemente

C - Gesamthöhe des Geländers

D - Maße der horizontalen Zwischenräume, gleichmäßig über das gesamte Geländer verteilt, je nach Designwahl und Geländerhöhe

* Glassicherung als Zusatzwahl


Achtung: Die Zeichnungen sind nicht maßstabsgetreu

© Räckesbutiken Sweden AB - www.gelaenderladen.ch

01.10.2021 v.1.0

GELÄNDERDETAILS

Drahtseilgeländer aus Edelstahl mit Kletterschutz
Drahtseil gleichmäßig verteilt und Holz-Handlauf



A - Posten-Achsmaß, abhängig von der jeweiligen Seitenlänge

B - Scheibenbreite, abhängig von der jeweiligen Seitenlänge und der Anzahl der Elemente

C - Gesamthöhe des Geländers

D - Maße der horizontalen Zwischenräume, gleichmäßig über das gesamte Geländer verteilt, je nach Designwahl und Geländerhöhe

* Glassicherung als Zusatzwahl

Achtung: Die Zeichnungen sind nicht maßstabsgetreu

© Räckesbutiken Sweden AB - www.gelaenderladen.ch


01.10.2021 v.1.0



GELÄNDERLADEN.CH

GELÄNDERDETAILS

Drahtseilgeländer aus Edelstahl mit erhöhtem Glas und Handlauf



A - Pfosten-Achsmaß, abhängig von der jeweiligen Seitenlänge

B - Scheibenbreite, abhängig von der jeweiligen Seitenlänge und der Anzahl der Elemente

C - Gesamthöhe des Geländers

D - Scheibenhöhe

E - Maße von horizontalen Zwischenräumen, gleichmäßig ab der Oberkante des Glases bis Unterseite des Handlaufs verteilt, je nach Designwahl und Geländerhöhe

* Glassicherung als Zusatzwahl


Achtung: Die Zeichnungen sind nicht maßstabsgetreu

© Räckesbutiken Sweden AB - www.gelaenderladen.ch

01.10.2021 v.1.0

GELÄNDERDETAILS

Drahtseilgeländer aus Edelstahl mit erhöhtem Glas und Holz-Handlauf



A - Pfosten-Achsmaß, abhängig von der jeweiligen Seitenlänge

B - Scheibenbreite, abhängig von der jeweiligen Seitenlänge und der Anzahl der Elemente

C - Gesamthöhe des Geländers

D - Scheibenhöhe

E - Maße von horizontalen Zwischenräumen, gleichmäßig ab der Oberkante des Glases bis Unterseite des Handlaufs verteilt, je nach Designwahl und Geländerhöhe

* Glassicherung als Zusatzwahl

Achtung: Die Zeichnungen sind nicht maßstabsgetreu

© Räckesbutiken Sweden AB - www.gelaenderladen.ch

01.10.2021 v.1.0