


GELÄNDERDETAILS

Edelstahlgeländer mit seitlicher Verankerung und Edelstahl-Handlauf



- A - Pfosten-Achsmaß, abhängig von der jeweiligen Seitenlänge
- B - Scheibenbreite, abhängig von der jeweiligen Seitenlänge und der Anzahl der Elemente
- C - Geländerhöhe ab Fußbodenoberkante
- D - Scheibenhöhe

* Glassicherung als Zusatzwahl


Achtung: Die Zeichnungen sind nicht maßstabsgetreu

© Räckesbutiken Sweden AB - www.gelaenderladen.at

18.05.2021 v.2.0

GELÄNDERDETAILS

Edelstahlgeländer mit seitlicher Verankerung und Holz-Handlauf



A - Pfosten-Achismaß, abhängig von der jeweiligen Seitenlänge

B - Scheibenbreite, abhängig von der jeweiligen Seitenlänge und der Anzahl der Elemente

C - Geländerhöhe ab Fußbodenoberkante

D - Scheibenhöhe

* Glassicherung als Zusatzwahl


Achtung: Die Zeichnungen sind nicht maßstabsgetreu

© Räckesbutiken Sweden AB - www.gelaenderladen.at

18.05.2021 v.2.0

GELÄNDERDETAILS

Edelstahlgeländer mit seitlicher Verankerung



- A - Pfosten-Achismaß, abhängig von der jeweiligen Seitenlänge
- B - Scheibenbreite, abhängig von der jeweiligen Seitenlänge und der Anzahl der Elemente
- C - Geländerhöhe ab Fußbodenoberkante
- D - Scheibenhöhe

* Glassicherung als Zusatzwahl

Achtung: Die Zeichnungen sind nicht maßstabsgetreu

© Räckesbutiken Sweden AB - www.gelaenderladen.at
18.05.2021 v.2.0