


# GELÄNDERDETAILS

WINDSCHUTZ: ALUMINIUM, AUSSENBEFESTIGUNG



- A - Windschutz Kompletthöhe
- B - Scheibenhöhe
- C - Höhe des Klemmhalters ab Boden
- D - 195, 250 oder 350 mm

\* 40 mm gilt für den rechten Endpfosten jeder Geländerseite (von außen gesehen), damit die Schrauben bei Montage an einer Ecke nicht aufeinanderstoßen

\*\* Glassicherung als Zusatzwahl

**Achtung: Die Zeichnungen sind nicht maßstabgetreu**

© Räckesbutiken Sweden AB - [www.gelaenderladen.ch](http://www.gelaenderladen.ch)


19.03.2021 v.2.0



GELÄNDERLADEN.CH

# GELÄNDERDETAILS

WINDSCHUTZ: ALUMINIUM, AUSSENBEFESTIGUNG.  
GELÄNDERVERLÄNGERUNG MIT OBERGURT AUS ALUMINIUM.



A - Windschutz Kompletthöhe

B - Scheibenhöhe

C - Höhe des Klemmhalters ab Boden

D - Extrahöhe des Klemmhalters ab Boden. **Beachten Sie bitte:** Ausschließlich für die Verlängerung eines 800 oder 900 mm hohen Geländers geeignet.

E - Geländerverlängerung Kompletthöhe ab Boden

F - 195, 250 oder 350 mm

\* 40 mm gilt für den rechten Endpfosten jeder Geländerseite (von außen gesehen), damit die Schrauben bei Montage an einer Ecke nicht aufeinanderstoßen

\*\* Glassicherung als Zusatzwahl

**Achtung: Die Zeichnungen sind nicht maßstabsgetreu**

© Räckesbutiken Sweden AB - [www.gelaenderladen.ch](http://www.gelaenderladen.ch)


19.03.2021 v.2.0



GELÄNDERLADEN.CH

# GELÄNDERDETAILS

WINDSCHUTZ: ALUMINIUM, AUSSENBEBEFESTIGUNG.  
GELÄNDERVERLÄNGERUNG MIT OBERGURT AUS ALUMINIUM.



- A - Windschutz Kompletthöhe
- B - Scheibenhöhe
- C - Höhe des Klemmhalters ab Boden
- D - Extrahöhe des Klemmhalters ab Boden. **Beachten Sie bitte:** Ausschließlich für die Verlängerung eines 800 oder 900 mm hohen Geländers geeignet.
- E - Geländerverlängerung Kompletthöhe ab Boden
- F - 195, 250 oder 350 mm

\* 40 mm gilt für den rechten Endpfosten jeder Geländerseite (von außen gesehen), damit die Schrauben bei Montage an einer Ecke nicht aufeinanderstoßen

\*\* Glassicherung als Zusatzwahl

**Achtung: Die Zeichnungen sind nicht maßstabgetreu**

© Räckesbutiken Sweden AB - [www.gelaenderladen.ch](http://www.gelaenderladen.ch)


19.03.2021 v.2.0



GELÄNDERLADEN.CH

# GELÄNDERDETAILS

WINDSCHUTZ: ALUMINIUM, AUSSENBEFESTIGUNG.  
GELÄNDERVERLÄNGERUNG OHNE OBERGURT.



A - Windschutz Kompletthöhe

B - Scheibenhöhe

C - Höhe des Klemmhalters ab Boden

D - Extrahöhe des Klemmhalters ab Boden. **Beachten Sie bitte:** Ausschließlich für die Verlängerung eines 800 oder 900 mm hohen Geländers geeignet.

E - Geländerverlängerung Kompletthöhe ab Boden

F - 195, 250 oder 350 mm

\* 40 mm gilt für den rechten Endpfosten jeder Geländerseite (von außen gesehen), damit die Schrauben bei Montage an einer Ecke nicht aufeinanderstoßen

\*\* Glassicherung als Zusatzwahl

**Achtung: Die Zeichnungen sind nicht maßstabsgetreu**

© Räckesbutiken Sweden AB - [www.gelaenderladen.ch](http://www.gelaenderladen.ch)

19.03.2021 v.2.0



GELÄNDERLADEN.CH