# Ydeevnedeklaration

| | |
|---|---|
| Produkt: | Gelænder, rustfrit<br>(indfæste: fodplade eller sidemonteret stolpeholdere) |
| Tilsigtede anvendelse: | Gelænder |
| Producent: | Räckesbutiken Sweden AB, Åkerslundsgatan 10,<br>SE - 262 73 Ängelholm, Sverige |
| System/er til vurdering og kontrol af ydeevnens konstans: | EN 1090-1:2009 + A1:2011 |
| Notificeret organ: | RISE Research Institutes of Sweden |
| Notificeret organ nr: | 0402 |

har udført førstegangsprøvning og bedømning af produktionskontrollen, samt den løbende overvågning af produktionskontrollen og har udarbejdet certifiktat for produktionskontrol (FPC) nr: 0402 - CPR - SC0636-14

| **Væsentlige egenskaber** | **Ydeevne** | **Harmoniserede tekniske specifikationer** |
|---|---|---|
| Geometriske data (tolerancer for mål og form) | Geometriske tolerancer ifølge ISO7976-1-7976-2 og 1090-2 inkl nøjagtighed. | EN 1090-1:2009+A1:2011 |
| Svejsbarhed | | EN 10217-7 |
| Brudsejhed | NPD | EN 1090-1:2009+A1:2011 |
| Reaktion ved brand | NPD | EN 1090-1:2009+A1:2011 |
| Frigørelse af cadmium | NPD | EN 1090-1:2009+A1:2011 |
| Radioaktiv stråling | NPD | EN 1090-1:2009+A1:2011 |
| Bestandighed | NPD | EN 1090-1:2009+A1:2011 |
| Udførelsesklasse | EXC2 | EN 1090-1:2009+A1:2011 |
| Brandmodstandsevne | NPD | EN 1090-1:2009+A1:2011 |
| Bæreevne | 0,5 kN/m | EN 1991-1-1/A, B, C1 |
| Udmattelse | NPD | EN 1090-1:2009+A1:2011 |

Ydeevnen for ovennævnte produkt, er i overensstemmelse med de deklarerede egenskaber, der er listet i ovenstående tabel.

Denne ydeevnedeklaration udføres på eget ansvar, af ovennævnte producenter.
Underskrevet for producenten af:

21.04.28

Andreas Wedberg