


YKSITYISKOHTAINEN MITAT

ALUMIINIKAIDE ULKOPUOLELLE ASENNETTUNA - NORMAALIKORKUINEN TOLPPA



- A - Tolppien k/k-mitta riippuen sivujen kokonaispituudesta
B - Lasin leveys riippuen sivujen kokonaispituudesta ja osien lukumäärästä
C - Kaiteen kokonaiskorkeus lattian pinnasta
D - Lasinkorkeus
E - 145, 195, 250 tai 350 mm

* - Vasta kun A $\geq$ 1300 mm

Huomioi, että piirrokset eivät ole mittakaavassa


© Räckesbutiken Sweden AB - www.kaidekauppa.fi

01.11.2018 v.1.0

ALUMIINIKAIDE ULKOPUOLELLE ASENNETTUNA
NORMAALIKORKUINEN TOLPPA - ALUMIININEN LASILISTA

YKSITYISKOHTAINEN MITAT

ALUMIINIKAIDE ULKOPUOLELLE ASENNETTUNA, KORKEAMPI TOLPPA



A - Tolppien k/k-mitta riippuen sivujen kokonaispituudesta

B - Lasin leveys riippuen sivujen kokonaispituudesta ja osien lukumäärästä

C - Kaiteen kokonaiskorkeus lattian pinnasta

D - Lasinkorkeus

E - 145, 195, 250 tai 350 mm

* - Vasta kun A $\geq$ 1300 mm


Huomioi, että piirrokset eivät ole mittakaavassa

© Räckesbutiken Sweden AB - www.kaidekauppa.fi

01.02.2020 v.1.0

YKSITYISKOHTAINEN MITAT

ALUMIINIKAIDE ULKOPUOLELLE ASENNETTUNA, KORKEAMPI TOLPPA
ALUMIININEN LASILISTA



A - Tolppien k/k-mitta riippuen sivujen kokonaispituudesta

B - Lasin leveys riippuen sivujen kokonaispituudesta ja osien lukumäärästä

C - Kaiteen kokonaiskorkeus lattian pinnasta

D - Lasinkorkeus

E - 145, 195, 250 tai 350 mm

* - Vasta kun A ≥ 1300 mm

Huomioi, että piirrokset eivät ole mittakaavassa

© Räckesbutiken Sweden AB - www.kaidekauppa.fi

01.02.2020 v.1.0