


YKSITYISKOHTAINEN MITAT

TUULENSUOJA: RUOSTUMATON TERÄS TOLPALLA



A - Tuulensuojan kokonaiskorkeus

B - Lasinkorkeus

C - Kiinnityshelan korkeus lattiantasosta mitattuna


* Lasin putoamissuojaus, valinnainen

Huomioi, että piirrokset eivät ole mittakaavassa

© Räckesbutiken Sweden AB - www.kaidekauppa.fi

18.05.21 v.2.0


TUULENSUOJA: RUOSTUMATON TERÄS TOLPALLA. JATKOKAIDE, JONKA KÄSIJOHDE ON RUOSTUMATONTA TERÄSTÄ.



KAIDEKAUPPA.FI

YKSITYISKOHTAINEN MITAT

TUULENSUOJA: RUOSTUMATON TERÄS TOLPALLA. JATKOKAIDE, JOSSA ON PUINEN KÄSIJOHDE.



A - Tuulensuojan kokonaiskorkeus

B - Lasinkorkeus

C - Kiinnityshelan korkeus lattiantasosta mitattuna

D - Lisäkiinnityshelan korkeus lattiantasosta mitattuna. **Huom!** Vain 800 mm tai 900 mm korkean kaiteen jatko-osan yhteydessä.

E - Kaiteen jatko-osan kokonaiskorkeus

* Lasin putoamissuojaus, valinnainen


Huomioi, että piirrokset eivät ole mittakaavassa

© Räckesbutiken Sweden AB - www.kaidekauppa.fi

18.05.21 v.2.0

YKSITYISKOHTAINEN MITAT

TUULENSUOJA: RUOSTUMATON TERÄS TOLPALLA. JATKOKAIDE ILMAN KÄSIJOHDETTA.



A - Tuulensuojan kokonaiskorkeus

B - Lasinkorkeus

C - Kiinnityshelan korkeus lattiantasosta mitattuna

D - Lisäkiinnityshelan korkeus lattiantasosta mitattuna. **Huom!** Vain 800 mm tai 900 mm korkean kaiteen jatko-osan yhteydessä.

E - Kaiteen jatko-osan kokonaiskorkeus

* Lasin putoamissuojaus, valinnainen

Huomioi, että piirrokset eivät ole mittakaavassa

© Räckesbutiken Sweden AB - www.kaidekauppa.fi

18.05.21 v.2.0